

# BLADE 550 4X4 LOF

Nur keine Kompromisse



„Ein Allrounder zum Kampfpreis“ - In Serie ohne Rammschutz vorne

**€ 6.499\***

\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten – erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler

## Farben



Quarzgrau Metallic



Titanium Matt

## Serienausstattung / Highlights

- » Einzelradaufhängung vorne und hinten
- » Kardanwellenantrieb mit Verteilergetriebe
- » zuschaltbarer Allradantrieb
- » elektronische Benzineinspritzung
- » Scheibenbremsen
- » Kardanwellenbremse hinten
- » 4 Stufen Gangwahlhebel
- » 12“ Stahlfelgen mit Geländebereifen
- » Seilwinde
- » Blue-Backlight Digitalarmatur mit Drehzahlmesser und Tankanzeige
- » Gepäckträger vorne und hinten
- » Trittbrett für Sozius
- » Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
- » LED-Rück- und Bremslicht
- » 12V Ladebuchsen
- » versperrbare Staufächer
- » Bordwerkzeug
- » versperrbarer Tankdeckel

- » Doppelrohrauspuffanlage
- » Wasser- und Ölkühlung
- » ADC-Bergabfahrhilfe

- » Lenkschloss
- » Abnehmbare Anhängekupplung und Steckdose
- » Rückspiegel

## Details



Blue-Backlight multifunktionale Digitalalarmatur mit Drehzahlmesser und Tankanzeige



LED-Rück- und Bremslicht



abnehmbare Anhängekupplung und Steckdose, Einzelradaufhängung vorne und hinten



Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

## Technische Daten

Motor	1 Zyl. 4-Takt, SOHC, elektronische Benzineinspritzung
Hubraum	503 cm <sup>3</sup>
Leistung	14,5 kW bei 6000 U/min (L7e)
Kühlung	Wasser- und Ölgekühlt
Antrieb	CVT, Kardanwelle
Starter	Elektrostarter
Federung vorne	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung
Federung hinten	Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung
Bremsen vorne	Scheiben 200 mm
Bremse hinten	Scheibe 180 mm
Reifen vorne	AT25x8-12 Bighorn
Reifen hinten	AT25x10-12 Bighorn
Tankinhalt	18 l
Gewicht	393 kg
Abmessungen L x B x H	2200 x 1118 x 1235 mm
max. Anhängelast	196 kg
Farben	Quarzgrau Metallic, Titanium Matt

## technische Daten LOF

Daten wie oben, jedoch mit folgenden Abweichungen

Leistung	29,0 kW bei 6500 U/min
Max. Anhängelast (gebremst)	920 kg

Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.

Blade	Target
Blade 550 4x4	Target 600 4x4
Blade 550 4x4 Special Edition	
Blade 550 FL 4x4 Racing Edition	
Blade 550 4x4 EPS Black Edition	
Blade 600 SE FL 4x4	
Blade 1000 LT FL 4x4	
Blade 1000 LT FL 4x4 Special Edition	
Blade 1000 LT FL 4x4 EPS	
Blade 1000 LT FL 4x4 EPS Touring	

Hans Leeb GmbH © 2019